




HEUER-Tischklammer

IN DER KLEMME

HEUER-Tischklammer

Flexibel ohne Bohren.

Um den Schraubstock flexibel an der Arbeitsplatte befestigen zu können, eignet sich optimal die HEUER-Tischklammer. Mit ihr kann der Schraubstock – ohne Bohren von Löchern – beschädigungsfrei und schnell an der Arbeitsplatte montiert und demontiert werden. Dies schafft Platz auf der Arbeitfläche und vermeidet aufwändiges Montieren und Demontieren des ganzen Schraubstocks an der Werkbank.




Die HEUER-Tischklammer lässt sich mit wenigen Handgriffen einfach und schnell montieren und demontieren. Die kräftige Flügelschraube gewährleistet eine leichte und sichere Bedienung. Die vier Schraubaufnahmen sind auf den HEUER-Schraubstock 100 abgestimmt.

Backenbreite/mm*	ca. Gewicht/kg	Tischstärke/mm
100	1,0	10 - 60
120	1,7	10 - 60

* Angabe bezieht sich auf den HEUER Schraubstock.

HEUER-Tischklammer



Technische Daten Tischklammer:

Backenbreite (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	a (mm)	b (mm)
100	85	10	max. 201	75	110	56	73
120	119	10	max. 201	100	110	76	98

Backenbreite (mm)	ca. Gewicht (kg)	Tischstärke (mm)	Sechskantschraube
100	1,0	10 – 60	M6
120	1,7	10 – 60	M8